

<領域：医療的ケア>

医療的ケア

問題 109 医療行為としての喀痰吸引等かくたんきゅういんとうを行うための指示書に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 医師が作成する。
- 2 介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成する。
- 3 看護師が作成する。
- 4 有効期限は3年である。
- 5 指示内容の実施は、介護福祉士に限定される。

問題 110 パルスオキシメータ(pulse oximeter)での測定に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 呼吸回数を測定できる。
- 2 体温を測定できる。
- 3 静脈血の酸素飽和度を反映している。
- 4 末梢まっしょうの血液循環が悪くても正確な値が出る。
- 5 健康な人の基準値は95～100%である。

かくたんきゅういん
問題 111 喀痰吸引を必要とする利用者に対する生活支援として、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 口腔内の乾燥を保つ。
- 2 室内の空気を清浄に保つ。
- 3 室内の湿度を30%以下に保つ。
- 4 水分摂取を控える。
- 5 仰臥位から側臥位への体位変換を控える。

かくたんきゅういん
問題 112 介護福祉士が喀痰吸引を指示に従って実施したが、1回の吸引で痰が取り切れなかった。再度、吸引を行うときの対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 呼吸が落ち着いたことを確認する。
- 2 吸引時間を延長する。
- 3 吸引圧を高くする。
- 4 太い吸引チューブに変更する。
- 5 痰がたまっていそうな部位にしばらく吸引チューブをとどめる。

問題 113 Aさん(85歳)は、胃ろうを造設している。介護福祉士は、栄養剤を注入する前にAさんの排尿を促して、排尿があったのを確認した後に注入を開始した。注入する栄養剤は体温に近い温度で用意して、注入中の体位は角度10度の仰臥位で行った。栄養剤の量と注入の速度は、指示のとおりに行った。注入中に、Aさんが嘔吐した。

嘔吐の原因として、最も可能性の高いものを1つ選びなさい。

- 1 注入前の排尿
- 2 栄養剤の温度
- 3 注入中の体位
- 4 栄養剤の量
- 5 注入の速度