

## こころとからだのしくみ

**問題 97** マズロー(Maslow, A.)の欲求階層説の所属・愛情欲求に相当するものとして、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 生命を脅かされないこと
- 2 他者からの賞賛
- 3 自分の遺伝子の継続
- 4 好意がある他者との良好な関係
- 5 自分自身の向上

**問題 98** 皮膚の痛みの感覚を受け取る大脳の機能局在の部位として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 頭頂葉
- 2 前頭葉
- 3 側頭葉
- 4 後頭葉
- 5 大脳辺縁系

問題 99 爪や指の変化と、そこから推測される疾患・病態との組合せとして、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 爪の白濁 —— チアノーゼ(cyanosis)
- 2 巻き爪 —— 心疾患
- 3 さじ状爪 —— 鉄欠乏性貧血(iron deficiency anemia)
- 4 ばち状指 —— 栄養障害
- 5 青紫色の爪 —— 爪白癬つめはくせん

問題 100 口臭に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 歯がない場合に起こりやすい。
- 2 唾液量が多いと生じる。
- 3 ウイルス感染の原因となることがある。
- 4 食事量が増加した場合に起こりやすい。
- 5 他者との交流を避ける原因となることがある。

問題 101 高齢者の大腿骨頸部骨折だいたいこつけいぶこっせつ(femoral neck fracture)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 転落によって生じることが最も多い。
- 2 骨折(fracture)の直後は無症状である。
- 3 リハビリテーションを早期に開始する。
- 4 保存的治療を行う。
- 5 予後は良好である。

問題 102 摂食・嚥下<sup>えんげ</sup>のプロセスに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 先行期は、唾液分泌が増加する。
- 2 準備期は、嚥下性無呼吸<sup>えんげせいむこきゅう</sup>がみられる。
- 3 口腔期<sup>こうくうき</sup>は、喉頭が閉鎖する。
- 4 咽頭期は、食塊を形成する。
- 5 食道期は、随意的な運動である。

問題 103 Jさん(80歳, 男性)は、アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer's type)と診断され、半年前から認知症対応型共同生活介護(グループホーム)に入居している。最近、Jさんは、トイレに行きたいと言ってグループホーム内を歩き回った後に、失禁するようになった。

Jさんの排泄<sup>はいせつ</sup>の状態として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 反射性尿失禁
- 2 心因性頻尿
- 3 溢流性尿失禁<sup>いつりゅうせいにようしっきん</sup>
- 4 機能性尿失禁
- 5 腹圧性尿失禁

**問題 104** 正常な尿に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 1日に約1gのたんぱく質が排出される。
- 2 1日に約10gのブドウ糖が排出される。
- 3 排尿直後はアンモニア臭がする。
- 4 排尿直後はアルカリ性である。
- 5 排尿直後は淡黄色で透明である。

**問題 105** しかんせいべんぴ 弛緩性便秘の原因に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 食物繊維の摂取不足
- 2 排便を我慢する習慣
- 3 腹圧の低下
- 4 大腸のけいれん
- 5 がん(cancer)による通過障害

**問題 106** 抗ヒスタミン薬の睡眠への影響として、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 就寝後、短時間で覚醒する。
- 2 夜間に十分睡眠をとっても、日中に強い眠気がある。
- 3 睡眠中に足が痛がゆくなる。
- 4 睡眠中に無呼吸が生じる。
- 5 夢の中の行動が、そのまま現実の行動として現れる。

**問題 107** 終末期に自分が望むケアをあらかじめ書面に示しておくことを表す用語として、正しいものを1つ選びなさい。

- 1 ターミナルケア (terminal care)
- 2 インフォームドコンセント (informed consent)
- 3 リビングウィル (living will)
- 4 デスカンファレンス (death conference)
- 5 グリーフケア (grief care)

**問題 108** 死亡直前にみられる身体の変化として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 関節の強直
- 2 角膜の混濁
- 3 皮膚の死斑<sup>しはん</sup>
- 4 下顎呼吸の出現
- 5 筋肉の硬直