

りょういき
＜領域：こころとからだのしくみ＞

はったつ ろうか りかい
発達と老化の理解

もんだい あいちゃくこうどう かん つぎ きじゆつ ほう
問題 69 愛着行動に関する次の記述のうち、ストレンジ・シチュエーション法に

あんでいがた あいちゃくこうどう てきせつ えら
おける安定型の愛着行動として、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 養育者がいないと不安な様子になり、再会すると安心して再び遊び始める。
よういくしゃ ふあん ようす さいかい あんしん ふたた あそ はじ
- 2 養育者がいないと不安な様子になり、再会すると接近して怒りを示す。
よういくしゃ ふあん ようす さいかい せつきん いか しめ
- 3 養育者がいないと不安な様子になり、再会すると関心を示さずに遊んでいる。
よういくしゃ ふあん ようす さいかい かんしん しめ あそ
- 4 養育者がいなくても不安な様子にならず、再会すると関心を示さずに遊んでいる。
よういくしゃ ふあん ようす さいかい かんしん しめ あそ
- 5 養育者がいなくても不安な様子にならず、再会すると喜んで遊び続ける。
よういくしゃ ふあん ようす さいかい よろこ あそ つづ

もんだい にゅうようじき げんごはったつ かん つぎ きじゆつ もっと てきせつ えら
問題 70 乳幼児期の言語発達に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選

びなさい。

- 1 生後6か月ごろに初語を発するようになる。
せいご げつ しょご はつ
- 2 1歳ごろに喃語を発するようになる。
さい なんご はつ
- 3 1歳半ごろに語彙爆発が起きる。
さいはん ごいばくはつ お
- 4 2歳半ごろに一語文を話すようになる。
さいはん いちごぶん はな
- 5 3歳ごろに二語文を話すようになる。
さい にごぶん はな

もんたい ねん へいせい ねん れいわがんねん わ くに じゅみょう しいん かん
問題 71 2019年(平成31年, 令和元年)における, 我が国の寿命と死因に関する
つぎ きじゅつ ただ えら
次の記述のうち, 正しいものを1つ選びなさい。

- けんこうじゅみょう へいきんじゅみょう なが
1 健康寿命は, 平均寿命よりも長い。
- じんこうぜんたい しいんじゅんい ろうすい あくせいしんせいぶつ じょうい
2 人口全体の死因順位では, 老衰が悪性新生物より上位である。
- じんこうぜんたい しいん もっと おお のうけつかんしょうがい
3 人口全体の死因で最も多いのは, 脳血管障害(cerebrovascular disorder)である。
- へいきんじゅみょう だんじょ さいみまん
4 平均寿命は, 男女とも75歳未満である。
- さいじょせい へいきんよみょう ねんいじょう
5 90歳女性の平均余命は, 5年以上である。

もんたい さい じょせい ようかいご しゅうかんまえ かいごろうじんふくししせつ にゅうしょ
問題 72 Aさん(87歳, 女性, 要介護3)は, 2週間前に介護老人福祉施設に入所
びょう にゅうしょご てんとう
した。Aさんにはパーキンソン病(Parkinson disease)があり, 入所後に転倒した
ことがあった。かいごしょくいん ひんぱん あぶ くるま すわ
介護職員は頻繁に, 「危ないから車いすに座っててくださいね」
こえ じょじょ じぶん かいごしょくいん いぞん きが
と声をかけていた。Aさんは徐々に自分でできることも介護職員に依存し, 着替え
てつだ うった
も手伝ってほしいと訴えるようになった。

しょう てきおう ぼうえい きせい もっと てきせつ えら
Aさんに生じている適応(防衛)機制として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

- とうえい
1 投影
- たいこう
2 退行
- こうげき
3 攻撃
- よくあつ
4 抑圧
- しょうか
5 昇華

もんだい きおく かん つぎ きじゆつ てきせつ えら
問題 73 記憶に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 エピソード記憶は、短期記憶に分類される。
- 2 意味記憶は、言葉の意味などに関する記憶である。
- 3 手続き記憶は、過去の出来事に関する記憶である。
- 4 エピソード記憶は、老化に影響されにくい。
- 5 意味記憶は、老化に影響されやすい。

もんだい ろうか ともな かんかくきのう にんちきのう へんか かん つぎ きじゆつ もっと
問題 74 老化に伴う感覚機能や認知機能の変化に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 大きな声で話しかけられても、かえって聞こえにくいことがある。
- 2 会話をしながら運転するほうが、安全に運転できるようになる。
- 3 白と黄色よりも、白と赤の区別がつきにくくなる。
- 4 低い声よりも、高い声のほうが聞き取りやすくなる。
- 5 薄暗い部屋のほうが、細かい作業をしやすくなる。

もんだい こうれいしゃ すいみん かん つぎ きじゆつ てきせつ えら
問題 75 高齢者の睡眠に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 午前中の遅い時間まで眠ることが多い。
- 2 刺激を与えても起きないような深い睡眠が多い。
- 3 睡眠障害を自覚することは少ない。
- 4 不眠の原因の1つはメラトニン(melatonin)の減少である。
- 5 高齢者の睡眠時無呼吸症候群(sleep apnea syndrome)の発生頻度は、若年者よりも低い。

もんだい 高齢者こうれいしゃの肺炎はいえん(pneumonia)に関する次の記述のうち、最も適切なものを

えら
1つ選びなさい。

- 1 意識障害いしきしょうがいになることはない。
- 2 体温たいおんが37.5℃未満みまんであれば肺炎はいえん(pneumonia)ではない。
- 3 頻呼吸ひんこきゅうになることは、まれである。
- 4 誤嚥ごえんによる肺炎はいえん(pneumonia)を起こしやすおい。
- 5 咳せき・痰たんなどを伴ともなうことは、まれである。