

にんちしょう りかい 認知症の理解

もんだい 77 にんちしょう ケアにおける「ひもときシート」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 「ひもときシート」では、最初に分析的理解を行う。
- 2 認知症(dementia)の人の言動を介護者側の視点でとらえる。
- 3 言動の背景要因を分析して認知症(dementia)の人を理解するためのツールである。
- 4 評価的理解では、潜在的なニーズを重視する。
- 5 共感的理解では、8つの要因で言動を分析する。

もんだい 78 レビー小体型認知症(dementia with Lewy bodies)の幻視の特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 幻視の内容はあいまいではっきりしない。
- 2 睡眠中でも幻視が生じる。
- 3 本人は説明されても幻視という認識ができない。
- 4 薄暗い部屋を明るくすると幻視が消えることがある。
- 5 抗精神病薬による治療が行われることが多い。

もんだい けいどにんちしょうがい かん つぎ きじゆつ もっと
問題 79 軽度認知障害(mild cognitive impairment)に関する次の記述のうち、最

てきせつ えら
も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 本人や家族から記憶低下の訴えが多い。
ほんにん かぞく きおくていか うった おお
- 2 診断された人の約半数がその後1年の間に認知症(dementia)になる。
しんだん ひと やくはんすう ご ねん あいだ にんちしょう
- 3 CDR (Clinical Dementia Rating)のスコアが2である。
にちじょうせいかつのうりよく ていか
- 4 日常生活能力が低下している。
ちりょう おも こうにんちしょうやく もち
- 5 治療には、主に抗認知症薬が用いられる。

もんだい じゃくねんせいにんちしょう かん つぎ きじゆつ もっと
問題 80 若年性認知症(dementia with early onset)に関する次の記述のうち、最

てきせつ えら
も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 75歳未満に発症する認知症(dementia)である。
さいみまん はっしょう にんちしょう
- 2 高齢者の認知症(dementia)よりも進行は緩やかである。
こうれいしゃ にんちしょう しんこう ゆる
- 3 早期発見・早期対応しやすい。
そうきはっけん そうきたいおう
- 4 原因で最も多いのはレビー小体型認知症(dementia with Lewy bodies)である。
げんいん もっと おお しょうたいがたにんちしょう
- 5 不安や抑うつを伴うことが多い。
ふあん よく ともな おお

もんだい にんちしょう こうどう しんりしやうじやう たい こうせいしんびやうやく もち
問題 81 認知症(dementia)の行動・心理症状(BPSD)に対する抗精神病薬を用

やくぶつりやうほう ふくさやう もっと てきせつ えら
いた薬物療法でよくみられる副作用として、最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 歩幅が広くなる。
ほはば ひろ
- 2 誤嚥のリスクが高くなる。
ごえん たか
- 3 過剰に活動的になる。
かじょう かつどうてき
- 4 筋肉の緊張が緩む。
きんにく きんちやう ゆる
- 5 怒りっぽくなる。
おこ

もんだい けいど にんちしょう ひと ひづけ きせつ てんき ばしょ じょうほう
問題 82 軽度の認知症(dementia)の人に、日付、季節、天気、場所などの情報を
かいわ なか つた にんしき にんちしょう ただ えら
ふだんの会話の中で伝えて認識してもらおう認知症ケアとして、正しいものを1つ選
びなさい。

- 1 ライフレビュー(life review)
- 2 リアリティ・オリエンテーション(reality orientation)
- 3 バリデーション(validation)
- 4 アクティビティ・ケア(activity care)
- 5 タッチング(touching)

もんだい さい じょせい ちゅうとうど がたにんちしょう
問題 83 Bさん(86歳、女性)は、中等度のアルツハイマー型認知症(dementia of
the Alzheimer's type)である。たんにゅうしょせいかつかいご りょう はじ
短期入所生活介護(ショートステイ)の利用を始めた
ひ よくあさ りょうて べん ふちやく じょうたい すわ
日の翌朝、両手に便が付着した状態でベッドに座っていた。

こえ てきせつ えら
Bさんへの声かけとして、適切なものを1つ選びなさい。

- 1 「臭いからきれいにします」
くさ
- 2 「汚い便が手についています」
きたな べん て
- 3 「ここはトイレではありません」
- 4 「手を洗いましょう」
て あら
- 5 「こんなに汚れて困ります」
よご こま

問題 84 Cさん(80歳, 女性)は夫(85歳)と二人暮らしである。1年ほど前から記憶障害があり, 最近, アルツハイマー型認知症(dementia of the Alzheimer's type)と診断された。探し物が増え, 財布や保険証を見つけられないと, 「泥棒が入った, 警察に連絡して」と訴えるようになった。「泥棒なんて入っていない」と警察を呼ばずにいると, Cさんがますます興奮するので, 夫は対応に困っている。夫から相談を受けた介護福祉職の助言として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 「主治医に興奮を抑える薬の相談をしてみてもうですか」
- 2 「施設入所を検討してはどうですか」
- 3 「Cさんと一緒に探してみてもうですか」
- 4 「Cさんの希望通り, 警察に通報してはどうですか」
- 5 「Cさんに認知症(dementia)であることを説明してはどうですか」

問題 85 認知症(dementia)の人に配慮した施設の生活環境として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 いつも安心感をもってもらえるように接する。
- 2 私物は本人の見えないところに片付ける。
- 3 毎日新しい生活体験をしてみよう。
- 4 壁の色と同系色の表示を使用する。
- 5 日中は1人で過ごしてみよう。

もんだい にんちしょうしよきしゅうちゅうしえん かん つぎ きじゆつ もっと てきせつ
問題 86 認知症初期集中支援チームに関する次の記述のうち、最も適切なものを

えら
1つ選びなさい。

- 1 自宅ではない場所で家族から生活の様子を聞く。
じたく ぼしよ かぞく せいかつ ようす き
- 2 チーム員には医師が含まれる。
いん いし ふく
- 3 初回の訪問時にアセスメント(assessment)は不要である。
しょかい ほうもんじ ふよう
- 4 介護福祉士は、認知症初期集中支援チーム員研修を受講しなくてもチームに参加できる。
かいごふくしし にんちしょうしよきしゅうちゅうしえん いんけんしゅう じゆこう さん
か
- 5 認知症疾患医療センター受診後に、チームが対応方法を決定する。
にんちしょうしつかんいりょう じゆしんご たいおうほうほう けつてい