

りょういき いりょうてき
＜領域：医療的ケア＞

いりょうてき
医療的ケア

もんたい つぎ きじゆつ かくだんきゅういんとう じっし ほうもんかいごじぎょうしょ とうろく
問題 59 次の記述のうち、喀痰吸引等を実施する訪問介護事業所として登録する
じぎょうしょ おこな じこう ただ えら
ときに、事業所が行うべき事項として、正しいものを1つ選びなさい。

- とうろくけんしゅうきかん
1 登録研修機関になる。
- いし せっち あんぜんいんかい さんか
2 医師が設置する安全委員会に参加する。
- かくだんきゅういんとうけいかくしょ さくせい かんごし いらい
3 喀痰吸引等計画書の作成を看護師に依頼する。
- かいごしえんせんもんいん ぶんしょ しじう
4 介護支援専門員(ケアマネジャー)の文書による指示を受ける。
- いりょうかんけいしゃ れんけいたいせい かくほ
5 医療関係者との連携体制を確保する。

もんたい つぎ こきゅうきかん ぶい せつめい かん きじゆつ ただ
問題 60 次のうち、呼吸器官の部位の説明に関する記述として、正しいものを1つ
えら
選びなさい。

- びくう じょうよう ちゅうよう かよう わ
1 鼻腔は、上葉・中葉・下葉に分かれている。
- いんとう さゆう ぶんき
2 咽頭は、左右に分岐している。
- こうとう たものとおみち
3 喉頭は、食べ物の通り道である。
- きかん くうき とおみち
4 気管は、空気の通り道である。
- はい ふくくうない
5 肺は、腹腔内にある。

もんだい つぎ たん きゅういん じゅんぴ かん きじゅつ もっと てきせつ
問題 61 次のうち、痰の吸引の準備に関する記述として、最も適切なものを1つ
えら
選びなさい。

- 1 吸引器は、陰圧になることを確認する。
きゅういんき いんあつ かくにん
- 2 吸引びんは、滅菌したものを用意する。
きゅういん めつきん ようい
- 3 吸引チューブのサイズは、痰の量に応じたものにする。
きゅういん たん りょう おう
- 4 洗浄水は、決められた消毒薬を入れておく。
せんじょうすい き しょうどくやく い
- 5 清浄綿は、次亜塩素酸ナトリウムに浸しておく。
せいじょうめん じゃえんそさん びた

もんだい つぎ けいかんえいよう お かん きじゅつ もっと てきせつ
問題 62 次のうち、経管栄養で起こるトラブルに関する記述として、最も適切な
えら
ものを1つ選びなさい。

- 1 チューブの誤挿入は、下痢を起こす可能性がある。
ごそうにゅう げり お かのうせい
- 2 注入速度が速いときは、嘔吐を起こす可能性がある。
ちゅうにゅうそくど はや おうと お かのうせい
- 3 注入物の温度の調整不良は、脱水を起こす可能性がある。
ちゅうにゅうぶつ おんど ちょうせいふりょう だっすい お かのうせい
- 4 注入物の濃度の間違いは、感染を起こす可能性がある。
ちゅうにゅうぶつ のうど まちが かんせん お かのうせい
- 5 注入中の姿勢の不良は、便秘を起こす可能性がある。
ちゅうにゅうちゅう しせい ふりょう べんぴ お かのうせい

問題 63 Eさん(75歳, 女性)は, 介護老人福祉施設に入所している。脳梗塞(cerebral infarction)の後遺症があり, 介護福祉士が胃ろうによる経管栄養を行っている。

ある日, 半座位で栄養剤の注入を開始し, 半分程度を順調に注入したところで, 体調に変わりがないかを聞くと, 「少しお腹が張ってきたような気がする」とEさんは答えた。意識レベルや顔色に変化はなく, 腹痛や嘔気はない。

次のうち, 介護福祉士が看護職員に相談する前に行う対応として, 最も適切なものを1つ選びなさい。

- 1 嘔吐していないので, そのまま様子を見る。
- 2 仰臥位(背臥位)にする。
- 3 腹部が圧迫されていないかを確認する。
- 4 注入速度を速める。
- 5 栄養剤の注入を終了する。